



Labelmaskine til håndværkere

Det er nemt at fremstille holdbare labels til frontplader, kabler, sikringsbokse og andre el- og datainstallationer med de smarte funktionstaster til typiske opmærkningsopgaver.

- Stort grafisk display med baggrundslys
- Specielle funktionstaster til nem fremstilling af labels
- Leveres inkl. tape, AC-adapter og kuffert
- Udskriver labels i 3,5, 6, 9, 12 & 18 mm



P-touch E300VP har brugervenlige funktioner, som sikrer, at dit arbejde bliver professionelt opmærket.



P-touch
E300VP

P-touch E300VP

P-touch E300VP er et uundværligt redskab for alle elektrikere og datainstallatører og leveres komplet med et lithium-ion genopladeligt batteri og AC-adapter, alt sammen pakket i en robust kuffert. Et stort grafisk display med baggrundslys, standard pc-tastatur og smarte funktionstaster gør det hurtigt og nemt for håndværkere at udføre typiske opmærkningsopgaver.



Print labels fra 3,5 til 18 mm brede

Print labels i forskellige bredder fra 3,5 til 18 mm, så de passer overalt.



Stort grafisk display med baggrundslys

Det er nemt at se symbolerne og få vist din label, inden du printer den ud.



Frontplader

Opmærk stikkontakter, netværkskontakter og lokalnumre på telefonen, så du får hurtigt overblik.



Koblingspanel

Fremstil labels med tekstblokke i den helt rigtige størrelse.



Kabelflag

Opmærk hurtigt kabler med lættæselige labels.



Sekventiel nummerering

Print labels med en række tal eller bogstaver.



9 strekkoder

Indbyggede strekkoder, som giver større sikkerhed.



384 indbyggede symboler

Indbyggede el-, data-, AV- og sikkerhedssymboler, som ofte anvendes.



P-touch laminerende labels – designet til at holde

Brother laminerende P-touch TZe-labels fås i mange forskellige farver og størrelser. Som i en sandwich er teksten beskyttet mellem to lag PET (polyesterfilm). Det skaber en virkelig robust label, som kan modstå væsker, slitage, varme og kulde, kemikalier og sollys. Disse tape er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Tåler udendørs brug



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Ekstra stærkt klæbende

Specialtape

Ud over det store udvalg af TZe-tape i forskellige farver og størrelser fås der specialtape, som er udviklet til opmærkningsopgaver for håndværkere.

Fleksibel tape

Anvendes på: rundede overflader, eller hvor tapeenderne klæbes sammen



- Vikles om kabler
- Skarpe hjørner
- Cylindriske overflader

Stærkt klæbende tape

Anvendes på: ru og strukturerede overflader



- Malet metal
- Pulverlakerede overflader
- Værktøjsskabe

Krympeflex-tape

Anvendes på: kabler og ledninger



- Krymper fast om kablet, når der tilføres varme
- Permanent
- Holdbar

Tekniske specifikationer

Leveres med

PT-E300 labelmaskine
Lithium-ion batteri
AC-adapter
18 mm sort på gul stærkt klæbende lamineret tape (8 m)
Brugsanvisning
Håndledsrem
Kuffert

Hardware

Maskinmål (mm)	133 (b) x 220 (h) x 74 (d)
Maskinvægt	740 g
Tapestørrelser	TZe-tape: 3,5, 6, 9, 12, 18 mm
Printopløsning	180 dpi
Maks. printhøjde	15,8 mm
Maks. printhastighed	20 mm/sek.
Kniv	Manuel: skæreblad
Tastatur	Pc-stil med numerisk tastatur
Antal taster	64 taster
LCD-display	16 tegn x 1 linje
LCD-display med baggrundslis	Ja
Display-størrelse	67 mm x 40 mm
Vis udskrift	Ja
Tekstbuffer	Maks. 200 tegn
Labelhukommelse	50 hukommelsesfiler med op til i alt 2.400 tegn
Strømforsyning	Lithium-ion batteri (medfølger) AC-adapter (medfølger) 6 x AA (LR6/HR6) alkaline batterier (medfølger ikke)

Indbygget software

Indbyggede fonte	7
Indbyggede symboler	384
Skriftstørrelser	7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pkt.)
Tekstbredder	3 bredder: bred, medium, smal
Stilarter	9
Rammer	7
Understregning	Ja
Maks. antal linjer	5 linjer
Horisontal justering	Automatisk labellængde: venstrejusteret Foruddefineret labellængde: centreret
Tapelængde-indstilling	Ja (25-300 mm)
Tapemargen-indstilling	Smal, halv, fuld, kædeprint
Tabulator	Ja
Specielle labelfunktioner	Kabelomvikling, kabelflag, frontplade, sekventiel nummerering, koblingspanel, hulningsblok
Automatisk nummerering	Ja
Spejlvendt udskrift	Nej
Vertikal udskrift	Ja
Stregkoder	Ja: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Gentagen udskrift (kopi)	Ja
Vis udskrift	Ja (1-9)
Autosluk	Ja
Ændring af enhed	Ja (inch/mm)
Ændring af sprog	20 sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf. 43313131 - Fax 43313190
E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk

