

## Canon MAXIFY GX7050 Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi

Mærke : Canon

Produktserie: MAXIFY

Produktkode: 4471C006

Produktnavn : GX7050

Canon MAXIFY GX7050. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 600 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed		Papirhåndtering	
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Udskrivning *	Farveudskrivning		Banner, Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Mattered papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir
Duplex udskrivning *	✓	Medietyper til papirbakke *	
Maksimal opløsning *	600 x 1200 dpi	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	24 sider pr. minut	ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	15,5 sider pr. minut	Kuverter størrelser	Com-10, DL
		Fotopapir størrelser	10x15, 20x25 cm
Kopiering		Udskrivning af mediestørrelser uden kanter	13x13
Duplekskopiering *	✓	Brugerdefineret mediebredde	89 - 216 mm
Kopiering *	Farvekopiering	Brugerdefineret medielængde	127 - 1200 mm
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4)	12,7 Kopier pr minut	Medievægt på papirbakke	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4)	22,2 Kopier pr minut	Flerfunktionsmagasin medie vægt	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Kopihastighed (farve, kladde, A4)	12,2 Kopier pr minut	Porte & Grænseflader	
Maksimalt antal kopier	99 Kopier	Direkte udskrivning *	✓
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	USB-port	✓
N-i-1 kopifunktion	✓	USB-stik	USB Type-B
N-i-1 kopifunktion (N =)	2,4	Valgfri forbindelse	Ethernet, Trådløst LAN
ID-kort kopi funktion	✓	Netværk	
Funktion til sletning af kanter	✓	Wi-Fi *	✓
		Ethernet LAN *	✓
Scanning		Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Duplex scanning *	✓	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Scanning *	Farvescanning	Sikkerhedsalgoritmer	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 1200 dpi	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Præstation	
Scanningsteknologi	CIS	Lydtryksniveau (udskrivning)	49 dB
Scan til	E-mail, Network folder, USB		
Input farvedybde	16 Bit		
Output farvedybde	8 Bit		
Input gråtoneskala dybde	16 Bit		
Output gråtoneskala dybde	8 Bit		

Fax		Design	
Fax *	Farvefax	Produktfarve *	Sort, Hvid
Fax opløsning (sort)	300 x 300 dpi	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Fax opløsning (farve)	200 x 200 dpi	Indbygget skærm *	✓
Fax transmission hastighed	3 sek./side	Skærm	LCD
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Skærm diagonal	6,86 cm (2.7")
Fax-hukommelse	250 Sider	Kontroltype	Berøring
Hurtigopkald	✓	Farveskærm	✓
Funktioner		Strømstyring	
Maksimal driftscyklus *	45000 sider pr. måned	Strømförbrug (kopiering)	23 W
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Strømförbrug (standby)	1,6 W
Blækbeholdersystem	✓	Strømförbrug (slukket)	0,2 W
Antal printpatroner *	4	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,15 kWh/uge
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Vekselströmsindgangsspænding	100 - 240 V
Udskiftningspatroner	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y	Vekselströmsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Kapacitet for input & output		Systemkrav	
Samlet antal inputbakker *	3	Understöttede Windows-operativsystemer	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Samlet inputkapacitet *	600 ark	Understöttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Papirbakke 1 inputkapacitet	100 ark	Understöttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Papirbakke 2 inputkapacitet	250 ark	Andre understöttede operativsystemer	Android, Krom, iOS
Multifunktionsbakke	✓		
Universal-magasin kapacitet	250 ark		
Automatisk dokumentföder (ADF)	✓		
Automatisk dokumentföder (ADF) indgangskapacitet	50 ark		
		Driftsbetingelser	
		Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
		Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C
		Vægt & størrelser	
		Bredde	399 mm
		Dybde	410 mm
		Højde	314 mm
		Vægt	13 kg



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.