





NY

**GBC CombBind® CB25E elektrisk indbindingsmaskine,
kapacitet 390 A4-ark**





Forøg dit effektivitet på kontoret med CombBind® CB25E, den ultimative elektriske Comb indbindingsmaskine designet til miljøer med høj efterspørgsel, såsom travle kontorer og uddannelsesinstitutioner. Denne robuste maskine strømliner indbindingsprocessen, ved ubesværet at hulle op til 25 ark (80 g) papir og sikkert indbinde op til 390 ark ad gangen med 45 mm indbindingsrygge. Dens slanke, lette design sikrer, at den let kan transporteres og opbevares, hvilket gør den til den perfekte tilføjelse til enhver arbejdsplads. CB25E er konstrueret til brugervenlighed og har en anti-jam overbelastnings LED-indikator for en jævn, uafbrudt indbindingsoplevelse hver gang. Derudover inkluderer den en praktisk bakke til papiraffald og opbevaringsrum for et ryddeligt arbejdsområde. Sort og sølv farve.

Produktsupport

- [DOWNLOAD PDF](#)

Egenskaber

- Indbinder op til 390 A5/A4-ark (80 g) ad gangen ved hjælp af en 45 mm Comb indbindbindingsryg.
- Huller op til 25 ark ad gangen (80 g)
- Alsidig indbinding: Indbind nemt A5-dokumenter med A5-Comb indbindingsrygge og A4-høj format med A4-Comb indbindingsrygge.
- Elektrisk hulning for hurtigere, ubesværet indbinding, sparer dig tid og reducerer manuel indsats.
- Sidemargenjustering for præcis justering og ensartede indbindingsresultater.
- Fast margindybde for ensartet indbinding af høj kvalitet.
- Anti-jam overbelastings LED-lys for simpel og blokeringsfri indbinding hver gang.
- Skridsikre gummifødder for stabil og sikker placering.
- Praktisk udstandsningsbakke og et indbygget opbevaringsrum for ekstra organisering.
- Let og kompakt design for nem transport og praktisk opbevaring.

Specifikationer

Produktreference

4410064

Farve

Sort

Materiale

Plast

Dimensioner (B x H x D mm)	501 x 402 x 394
Til format	A4/A5
Max. indbindingsbredde (mm)	297
Betjening	Elektrisk hulning
Valg af ringstørrelse	Nej
Affaldsbeholder	Ja
Indbindingsvolume	390
Antal huller	21
Hulningskapacitet (70 g/m)	25
	Ja

Hulningskapacitet (plast 0,2mm)	2
Max. ringdiameter (mm)	45
Hulningskapacitet (80 g/m)	25
Anvendes til	Comb, hulning og indbinding
Vægt	10
Pakkeenhed	1
Minimumskøb	1